



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ PPC 00-35746

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Соединительные детали трубопроводов из термопластов
с комплектующими и запасными частями согласно перечню
в приложении к настоящему разрешению.

Код ОКП (ТН ВЭД): 22 4800 (3917 40 000 0)

Изготовитель (поставщик): Фирма "Georg Fischer Piping Systems
(Switzerland) Ltd." (Швейцария).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение
экспертизы промышленной безопасности АНО "АКАДЕММАШ"
№ 12-ТУ-00862-2009.

Условия применения:

1. Обеспечение соответствия поставляемых соединительных деталей трубопроводов требованиям действующих в Российской Федерации, норм, правил, руководящих документов по промышленной безопасности.
2. Применение соединительных деталей трубопроводов из термопластов с комплектующими и запасными частями на взрывопожароопасных и химически опасных производствах и объектах.

Срок действия разрешения до 08.09.2014

Дата выдачи 08.09.2009



Заместитель руководителя
А.В. Ферапонтов

А В 028185

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1 из 3

к разрешению № РРС 00-35746 от 08.09.2009
(без разрешения недействительно)

ПЕРЕЧЕНЬ

соединительных деталей трубопроводов из термопластов с комплектующими и запасными частями корпорации "Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd" (Швейцария), разрешенных к применению на территории Российской Федерации:

1. Соединительные детали из гомополимера полипропилена (PP-H) :

- Фитинги диаметром 16-500 мм;
- Переходные фитинги PP-H/пластик, PP-H/металл диаметром 16-63 мм и диаметром 3/8"-2";
- Разъемные фитинги диаметром 16-110 мм;
- Переходные разъемные фитинги с запасными частями PP-H/ковкий чугун и PP-H/латунь диаметром 20-63 мм;
- Втулки муфт с запасными частями диаметром 20-110 мм и диаметром 1/2"-2";
- Фланцевые соединения, втулки под фланцы и уплотнения диаметром 20-630 мм и 1/2"-12";
- Установочные фитинги диаметром 20-315 мм.

2. Соединительные детали из неструктурированного полипропилена (PP-n):

- Фитинги диаметром 20-110 мм;
- Переходные фитинги PP-n/пластик, PP-n/металл диаметром 20-63 мм и диаметром 1/2"-2";
- Разъемные фитинги диаметром 20-63 мм;
- Втулки муфт диаметром 20-63 мм и диаметром 1/2"-2";
- Фланцевые соединения, втулки под фланцы и уплотнения диаметром 20-110 мм и 1/2"-12";
- Установочные фитинги диаметром 20-63 мм.
- Санитарный переходник диаметром 20-63 мм.



Заместитель руководителя
А.В. Ферапонтов

А В 088603

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2 из 3

к разрешению № РРС 00-35746 от 08.09.2009
(без разрешения недействительно)

3. Соединительные детали из поливинилхлорида непластифицированного (PVC-U) :

- Фитинги диаметром 6-400 мм;
- Переходные фитинги PVC-U/пластик, PVC- U /металл диаметром 10-110 мм и диаметром 1/4"-4";
- Резьбовые фитинги диаметром 1/8"-4";
- Разъемные фитинги для клеевого соединения диаметром 10-110 мм;
- Переходные разъемные фитинги PVC-U/PVC- U, PVC -U /нержавеющая сталь и PVC-U/латунь диаметром 12-90 мм ;
- Разъемные резьбовые фитинги с запасными частями диаметром 16-110 мм и диаметром 1/4"-4";
- Втулки муфт с запасными частями диаметром 10-110 мм и диаметром 1/4"-4";
- Фланцевые соединения, втулки под фланцы и уплотнения диаметром 16-400 мм и 3/8"-16";
- Установочные фитинги диаметром 20-315 мм;
- Седелки с хомутами и врезные седелки диаметром 63-225.

4. Соединительные детали из поливинилхлорида хлорированного (PVC-C):

- Фитинги диаметром 16-225 мм;
- Переходные фитинги PVC-C/пластик, PVC- C /металл диаметром 16-63 мм и диаметром 3/8"- 2";
- Переходные разъемные фитинги PVC-C/PVC- C, PVC- C/ ковкий чугун, PVC- C/ нержавеющая сталь и PVC- C/ латунь диаметром 16-110 мм;
- Втулки муфт с запасными частями диаметром 16-110 мм и диаметром 3/8"-2";
- Фланцевые соединения диаметром 20-225;
- Установочные фитинги диаметром 20-63 мм.

5. Соединительные детали из поливинилдифторида (PVDF):

- Фитинги внутренним диаметром 16-400 мм;
- Переходные фитинги PVDF/пластик диаметром 16-63 мм;
- Разъемные фитинги диаметром 16-110 мм;
- Втулки муфт с запасными частями диаметром 16-110 мм;



Заместитель руководителя
А.В. Ферапонтов

А В 088604

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3 из 3

к разрешению № РРС 00-35746 от 08.09.2009
(без разрешения недействительно)

- Фланцевые соединения, втулки под фланцы и уплотнения диаметром 20-400 мм ;
- Санитарный переходник PVDF/нержавеющая сталь диаметром 20-63 мм;
- Установочные фитинги диаметром 20-225 мм.

6. Комплектующие :

- Фильтры сетчатые с аксессуарами DN 15-100 PN 10 типы: 305, 306, 050;
- Смотровое стекло, тип 001;
- Мембранные разделители диаметром 25-32 мм: с манометром, тип Z700 и без манометра, тип Z701;
- Тройник соединительный струйный DN 10-80 PN 10, тип P20;
- Поплавковые расходомеры DN 10-65 типы: SK, 350.



Заместитель руководителя
А.В. Ферапонтов

А В 088605